

RADIATORU RISINĀJUMI

Vārsti, slēdzenes, termostatiskās galvas un radiatoru komplekti



RAŽOTS ITĀLIJĀ



TERMOSTATISKIE VĀRSTI

T 1500



Mazs izmērs

Diapazons
6,5-28 °C

Šķidruma
sensors

T 5000



Pieejams ar tālvadības kapilāru sensoru

Diapazons
6,5-28 °C


Šķidruma sensors



STANDARTA



N SĒRIJA



KV regulēšana: 0,1 - 0,6
Regulējams KV: 0,1 - 0,6




Disponibile con o senza O-ring
Pieejams ar vai bez O-gredzena

SLĒDZENES




SMAGĀ SĒRIJA



STANDARTA
SĒRIJA



VK SĒRIJA



Pieejams ar vai bez O-gredzena



RADIATORU KOMPLEKTI

- Komplekts, kas sastāv no vārsta + termostatiskās galvas + slēdzenes vairoga
- F savienojums (3/8", 1/2", 3/4") vai M savienojums 3/4" EK
- Standarta vai N sērijas versijas



H VĀRSTI

- Piemērots paneļu radiatoriem
- Pieejams ar sienas vai grīdas pieslēgumiem
- Termostatisks:
 - Divu cauruļu sistēmām
 - Termostatisks vārsts + bloķēšanas vairogs vienā komponentā
 - Ar plūsmas ātruma iestatīšanu 6 pozīcijās
- Bez termostata:
 - Viencauruļu sistēmām ar regulējamu apvedceļu vai divcauruļu sistēmām
 - Apkures korpusiem ar integrētu furnitūru
 - Aprīkots ar izolācijas slēdzenēm



FUNKCIJAS

Termostatiskie vārsti ļauj efektīvi regulēt temperatūru katram radiatoram, automātiski kontrolējot pareizo ūdens plūsmas ātrumu caur apkures korpusu, lai uzturētu istabas temperatūru vēlamajā iestatītajā punktā. Ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi šajā jomā IVAR piedāvā pilnu augstas kvalitātes risinājumu klāstu, ko garantē vairāki sertifikāti - saskaņā ar labākajām Made in Italy tradīcijām.

⊕ PLUS

*Zemas inerces termostatiskie vārsti
saskaņā ar **uni en 215***

*Lēta un efektīva temperatūras
regulēšana bez barošanas avota*

*Automātiska regulēšana, garantēts
enerģijas ietaupījums*

*Pieejami vairāki modeļi un
savienojumi*

*Izvēli atvieglo iepriekš konfigurēti
radiatoru komplekti*



IL TUO LOGO SULLA TESTA TERMOSTATICA
JŪSU LOGOTIPS UZ TERMOSTATISKĀS GALVAS

