


Uni-Tank

Tvertne-kolektors-hidrauliskais separators sistēmām ar siltumsūkni



Trīs elementi apkures sistēma vienā

- Tvertne ar tīlpums 40-60-100 litri (atkarībā no modeļa)
- Kolektors 2-3 sūkņu grupām (atkarībā no modeļa)
- Hidrauliskais separators ar deaeratoru

- Iespēja pieslēgt 2 siltuma avotiem,

piemēram: siltumsūknis + boileris

Starpcentru attālums uz caurulēm, kas savieno ar siltuma avotiem, ir 125 mm. Tas ļauj savienot vai nu sūkņu grupu, lai pievienotu siltuma avotu, vai izmantot 1 pāri šo cauruļu, lai pievienotu citu patērētāju

- 1" caurule izplešanās tvertne pievienošanai
- 2 iespējas siltumizolācijai

- ✓ Standarta - 26 mm ERR 40 g/l
- ✓ Pastiprināts – 10 mm gumija + 26 mm ERR 40 g/l

Uni-Tank pilns komplekts:


- Sienas montāžas komplekts
- Izolācija
- Termometrs
- Jaucējkrāns kanalizācijai (tikai A konfigurācijā)
- **SPIROTOP** gaisa separators (tikai A konfigurācijā)
- Automātiskais deaerators (tikai A konfigurācijā)
- Drošības vārsts 2,5 bāri 1/2" (tikai A konfigurācijā)

Specifikācijas:


- Darba spiediens - 2,5 bāri
- Maksimālā darba temperatūra ir 95°C
- Pieslēgums siltuma avotiem - 1"
- Cauruļu attālums no centra līdz centram savienošanai ar siltuma avotiem - 125 mm
- Savienojums ar sūkņu grupām - 1 1/2" uzgrieznis
- Attālums no centra līdz centram sūkņu grupu savienošanai - 125 mm
- Savienojums ar izplešanās tvertni - 1"

(!) Sūkņu grupas komplektācijā nav iekļautas

Kopējie un savienošie izmēri



Dzesēšanas šķidruma kustības shēma Uni-Tankā





Artikuls	Patērētāju ķēžu skaits (sūkņu grupas)	Tilpums, l	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	Cena, eiro ar PVN pilns komplekts A	Cena, eiro ar PVN
Izolācijā 26 mm ERR 40 g/l									
OTU- 40-3-D-i	3	40	518	832	416	340	220	737.00	492.00
OTU- 60-2-D-i	2	55	654	712	552	476	100	754.00	509.00
OTU- 60-3-D-i	3	60	654	832	552	476	220	815.00	570.00
OTU- 100-2-D-i	2	90	938	712	836	760	100	872.00	627.00
OTU- 100-3-D-i	3	100	938	832	836	760	220	916.00	671.00
Izolācijā gumija 10 mm + 26 mm ERR 40 g/l									
OTU- 40-3-D-i +	3	40	518	852	416	360	220	752.00	507.00
OTU- 60-2-D-i +	2	55	654	732	552	496	100	784.00	539.00
OTU- 60-3-D-i +	3	60	654	852	552	496	220	843.00	598.00
OTU- 100-2-D-i +	2	90	938	732	836	780	100	902.00	657.00
OTU- 100-3-D-i +	3	100	938	852	836	780	220	964.00	719.00

(!) Sūkņu grupas komplektācijā nav iekļautas